

Č. p.: CÚZ –VO – 7/2021

**Príloha č. 1** k zákazke: Nákladné vozidlo dieslové nad 7,5t so skriňovou nadstavbou a zadným hydraulickým čelom pre prevádzku CÚZ

**Podrobné vymedzenie a opis predmetu zákazky:**

1./ nákladného naftového motorového vozidla dieslového nad 7,5 t s predĺženou kabínou, so skriňovou nadstavbou a zadným hydraulickým čelom, s tempomatom, klimatizáciou, s celoročnými pneumatikami rozmeru R19,5 – 245 mm, s obrysovými a dennými vysokosvietivými LED svetlami, so zákonnou záručnou dobou 24 mesiacov na vozidlo a minimálne 5 ročnou záručnou dobou proti prehrdzaveniu konštrukčných dielov karosérie, záručná doba začína plynúť dňom prevzatia kompletne dodaného vozidla dodávateľom vo vopred dohodnutom mieste dodania.

Parametre uvedené v Technickej špecifikácii predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar (nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).

Dodávateľ poskytne kupujúcemu podrobné zaškolenie obsluhy vozidla, ktoré je zahrnuté v cene zákazky.

Ak sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby, dodávateľ je povinný poskytnúť kupujúcemu bezplatne záručný servis.

V prípade, ak kupujúcim namietaná vada nebude dodávateľom subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho pred uskutočnením servisného zásahu upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré mal predmet zmluvy v čase prevzatia objednávateľom, aj keď sa vada stane pozorovateľnou až po tomto čase. Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej časti odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre ich opätovné vyskytnutie sa po oprave alebo pre ich väčší počet vec riadne užívať.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy je zariadenie v oprave, dodávateľ je povinný vydať potvrdenie o tom, kedy si kupujúci právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, záručná doba začne plynúť odznova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2./ K vozidlu sa požaduje dodať: 2 kľúče, z toho minimálne 1 kľúč s diaľkovým ovládaním, technický preukaz, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle §16 rek. vyhlášky 464/2009 Z.z., požadujeme aby dodávateľ zabezpečil servisné stredisko v rámci územia Košického kraja, okresu Spišská Nová Ves zabezpečujúce autorizovaný servis nákladného vozidla, odovzdanie potvrdenia o obchodnom zastúpení na autorizovaný predaj, autorizovaný servis tovaru v prípade, ak dodávateľ nie je výrobcom tovaru.

3./ **motor** splňuje emisnú normu Euro VI, automatická prevodovka, Pohon 4x2, Palivo Diesel,

## Centrum účelových zariadení – CÚZ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany

---

Skriňová nadstavba + hydraulické zadné čelo, Brzdový systém kotúčový - nezávislé okruhy, ABS, ASR, DTC, ESC,

Objem motora	6,5 L
Výkon motora	180 kW
Počet valcov	6
Objem palivovej nádrže	180 L
Objem nádrže AD Blue	30 L
Počet miest na sedenie v kabíne	3
Počet dverí	2
Rázvor	4100 mm
Celková hmotnosť vozidla	11 900 kg
Užitočné zaťaženie	7 000 kg
Nosnosť prednej nápravy	4 400 kg
Počet prevodových stupňov	7
Počet autobaterií min. 170Ah	150

### \* minimálny štandard

**4./ nadstavba** - Spodný rám - zvarané ocelové "U" profily, podlaha - vodevzdorná preglejka, steny a čelo - ocelový plech, výplň tvrdená pur pena, vysoko svietivé Led osvetlenie, Led stropné osvetlenie 2x, vonkajšie reflexné značenie – reflexné tabule, označenie vozidla na zvýšenie viditeľnosti podľa predpisu EHK č.104, vypracovanie protokolu SDU po dokončení vozidla podľa smernice 2007/46/ES v súlade s článkami 1.1 prílohy XVII., vypracovanie protokolu a jednostranné vyhlásenie pre OÚ dopravy,

Vnútoraná výška	2 200 mm
Vnútoraná šírka	2 460 mm
Vnútoraná dĺžka	6 500 mm
Hrúbka podlahy	21 mm
Hrúbka ocelových plechov bočných stien a čela	0,4 mm
Hrúbka výplne stien, predného čela a stropu	31 mm

### \* minimálny štandard

**5./ hydraulické zadné čelo/plošina** - pevná ramenová konštrukcia s dvojitou torznou hrazdou cez zdvíhacie ramená z dôvodu maximálnej stability plošiny, automatické naklápanie k zemi, sklon plošiny nastaviteľný v akejkoľvek pozícii, čapy galvanizované a pochrómované, plošina zodpovedá EU bezpečnostným predpisom, zdvíhací rám s pozinkovanou úpravou, elektrický motor s tepelnou poistkou, vonkajšie ovládanie v plastovej skrinke + ovládanie na špirálovom kábli, odovzdanie správz o odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia,

Nosnosť	1 000 kg
Dĺžka plošiny	1 500 mm
Počet zdvíhacích a spúšťacích valcov	4

Váha čela pri dĺžke plošiny od 1500mm 340 kg

\* minimálny štandard

**6./ povinná výbava vozidla** - Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný reflexný odev, náhradné koleso + pneumatika + montážny kľúč, lekárnička, zakladací klin, hasiaci prístroj 6kg –práškový,